

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)

**Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Курганской области**

Луначарского ул, 20, г. Шадринск, 641870
Тел., факс (35253) 6 29 35 <http://www.45.rospotrebnadzor.ru>
E-mail: rpnsHAD@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
от 01.04.2022 № 07/05-22ш**

Мною, главным специалистом-экспертом Шадринского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курганской области Гаевой Н.А.

(должность лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения Начальника Шадринского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Курганской области Н.А.Устюжаниной о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
от "17" марта 2022 г., 16 час. 30 мин. N 07/042-22

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"БАРИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; ИНН 4523001510, ОГРН
1034545001700

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

по адресу: 641981, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ШАТРОВСКИЙ, С БАРИНО, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, 27

выявлены нарушения санитарного законодательства, зафиксированные в акте проверки
№ 07/39-22ш от 01.04.2022:

По адресу: 641981, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ШАТРОВСКИЙ, С БАРИНО, УЛ.
ПОСЕЛКОВАЯ, Д.27 (школа)

1. Умывальные в туалетах на 2м этаже школы не обеспечены горячим водоснабжением,
что является нарушением требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 холодным и
горячим водоснабжением обеспечиваются, в т.ч, умывальные. При отсутствии горячего
водоснабжения в помещениях устанавливаются водонагревающие устройства.

2. Не обеспечены мебелью обучающиеся начальных классов, соответствующей их росту:
1, 2 и 3 групп (мебель данных групп отсутствует), что является нарушением п. 2.4.3.
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Обучающиеся,
воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и
возрастом. Данное нарушение подтверждено экспертным заключением Шадринского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 21.03.2022 № 45-20-14-ОИ-
092-2022.

3. На пищеблоке школы нет технологического оборудования для взвешивания сырой
продукции, нарезки для салатов из сырых овощей, что является нарушением п. 2.9. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания». В соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания
для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации
технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое
оборудование).

4. В моечной посуды отсутствует 1 раковина для мытья стаканов, столовых приборов (в
наличии 1 мойка для стаканов), что является нарушением требования таблицы 6.18. СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями

таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 моечная должна иметь 2 моечные ванны для стеклянной посуды и столовых приборов.

5. В туалетных помещениях образовательного учреждения отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

6. В школе отсутствуют результаты обследования технического состояния системы вентиляции, результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

7. Стулья в кабинете информатики и столы одного размера группы мебели № 5 при наличии занимающихся детей, соответствующих группам мебели №№ 4 и 6, что является нарушением п. 2.4.3. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

641981, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ШАТРОВСКИЙ, С БАРИНО, УЛ. МОСТОВАЯ, 6
(дошкольное структурное подразделение):

1. Уровень искусственного освещения на пищеблоке: на столе «г.п.» 75 лк; на столе О.С. – 36 лк; в прачечной – 79 лк; медицинском кабинете – 88 лк; в подготовительной группе: в раздевалке – 30 лк, в групповой – 200 лк, в буфетной – 31 лк; в старшей группе: в раздевалке – 44 лк, в групповой – 183 лк, в буфетной – 47 лк; в средней группе: в раздевалке – 75 лк, в групповой – 176 лк, в буфетной – 46 лк; в 1 младшей группе: в раздевалке – 43 лк, в групповой – 164 лк, в буфетной – 38 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения в кабинетах, в варочном цехе, на раздаче должен составлять не менее 300 лк, в овощном цехе, в моечной, в обеденном зале не менее 200 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 23.03.2022 № П343.

2. Не обеспечены мебелью во 2й младшей дошкольной группе, соответствующей их росту: 3 детей группой мебели «1», 1 ребёнок группой мебели «2»; в старшей группе 12 стульев, промаркированных группой мебели «2» не соответствуют по высоте: 320 мм при норме 300 мм; в подготовительной группе: 4 стола, промаркированных группой мебели «2» не соответствуют по высоте: 540 мм при норме 520 мм, что является нарушением п.п. 1.12., 2.4.3. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В соответствии с п. 1.12. СП 2.4.3648-20 количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, должны соответствовать гигиеническим нормативам (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21). Данное нарушение подтверждено экспертным заключением Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 24.03.2022 № 45-20-14-ОИ-099-2022.

3. На пищеблоке нет технологического оборудования для взвешивания сырой продукции, нарезки для салатов из сырых овощей, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование).

4. В туалетных помещениях образовательного учреждения отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для технических целей.

5. Отсутствуют результаты обследования технического состояния системы вентиляции, результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха

6. В варочном цехе над электроплитой и моечной кухонной посуды не оборудована система местной вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции.

7. Отсутствует помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

8. В зоне приготовления салатов (в варочном цехе) и в цехе обработки сырья: мяса, рыбы, овощей, яйца не установлена бактерицидная установка, что является нарушением требования п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц».

9. Отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей дошкольной группы, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

10. Территория дошкольного учреждения имеет общий въезд (проезжую часть) с соседним домом), что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 дошкольные организации должны собственной территорией по периметру должна ограждаться забором.

11. В туалетной старшей дошкольной группы не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

12. Прачечная и гладильная совмещены в одном помещении, что является нарушением требований п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 помещения для стирки белья и гладильная оборудуются отдельно.

13. Для мытья кухонной посуды используются моечные ванны с объемом, не позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, не оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, что является нарушением требования таблицы 6.18. СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 моечная для мытья кухонной посуды должна иметь 2 моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом.

14. Производственные столы на пищеблоке, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

15. Для приготовления блюд используется эмалированная посуда и посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

16. В пробе водопроводной питьевой воды, отобранной из водопроводного крана в варочном цехе, содержание сухого остатка (общая минерализация) 1152 мг/л, что является нарушением п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 содержание сухого остатка нормируется не более 1000 мг/л. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 24.03.2022 № 1248.

17. На пищеблоке в нарушении требований таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» отсутствует помещение (мясо-рыбный цех) и технологическое производственное оборудование для работы с мясорыбными продуктами и яйцом, производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы), контрольные весы, электромясорубка, моечные ванны, раковина для мытья рук.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ "БАРИНОВСКАЯ СОШ", ИНН 4523001510, ОГРН 1034545001700

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

по адресу: 641981, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ШАТРОВСКИЙ, С БАРИНО, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д.27 (школа)

1. **В срок до 01.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные в туалетах на 2м этаже школы обеспечить горячим водоснабжением.

2. **В срок до 01.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" всех обучающихся начальных классов обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

3. **В срок до 01.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» обеспечить пищеблок школы технологическим оборудованием для взвешивания сырой продукции, нарезки для салатов из сырых овощей.

4. **В срок до 01.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в моечной посуды оборудовать ещё 1 раковину для

мытья стаканов, столовых приборов.

5. В срок до 01.08.2023 в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетных помещениях оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.

6. В срок до 01.08.2023 в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иметь результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

7. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обучающихся в кабинете информатики обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

По адресу: 641981, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ШАТРОВСКИЙ, С БАРИНО, УЛ. МОСТОВАЯ, 6
(дошкольное структурное подразделение):

1. В срок до 01.08.2022 привести уровень искусственного освещения на пищеблоке: на столе «г.п.»; на столе О.С; в прачечной; медицинском кабинете; в подготовительной группе: в раздевалке, в групповой, в буфетной; в старшей группе: в раздевалке, в групповой, в буфетной; в средней группе: в раздевалке, в групповой, в буфетной; в 1 младшей группе: в раздевалке, в групповой, в буфетной в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" всех дошкольников обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

3. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» обеспечить пищеблок технологическим оборудованием для взвешивания сырой продукции, нарезки для салатов из сырых овощей.

4. В срок до 01.08.2023 в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетных помещениях оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.

5. В срок до 01.08.2023 в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иметь результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

6. В срок до 01.08.2023 в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» в варочном цехе над электроплитой и моечной кухонной посуды оборудовать систему местной вытяжной вентиляции.

7. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств (с поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения).

8. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в зоне приготовления салатов (в варочном цехе) и в цехе обработки сырья: мяса, рыбы, овощей, яйца установить бактерицидную установку.

9. В срок до 01.08.2023 в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в групповых

10. В срок до 01.08.2023 в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" собственную территорию по периметру оградить забором.

11. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетной старшей дошкольной группы оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек.

12. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещения для стирки белья и гладильной оборудовать отдельно.

13. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для мытья кухонной посуды оборудовать моечные ванны с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды.

14. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» производственные столы на пищеблоке, предназначенные для обработки пищевых продуктов, заменить на цельнометаллические.

15. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" посуду для приготовления блюд заменить на посуду из нержавеющей стали.

16. В срок до 01.08.2022 привести качество питьевой воды в учреждении в соответствие с требованиями п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

17. В срок до 01.08.2022 в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» оборудовать на пищеблоке помещение (мясо-рыбный цех) и обеспечить его технологическим производственным оборудованием для работы с мясорыбными продуктами и яйцом, производственными столами (для разделки мяса, рыбы и птицы), контрольными весами электромясорубкой, моечными ваннами, раковиной для мытья рук.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ "БАРИНОВСКАЯ СОШ"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной

квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



Н.А.Гаева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 01 » 04 22

20 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: